



# DAKVENTILATOREN TMPB / TMPT Serie

TMPT/6-24 0,18KW  
(230/400V50HZ) VE



Centrifugaal ventilator met voorovergebogen schoepen. Geheel uit UV bestendig Polypropyleen vervaardigd. Bedrijfstemperatuur -10 tot + 60°C.


## Motoren

3-fasige motoren 230/400V of 400V 50Hz (TMPT) of eenfasig 230V 50Hz (TMPB), IP55, Klasse F, directe aandrijving.


## + attributen



Uitlaatbescherming  
gemonteerd



Steunplaat  
Voor dakmontage



Motorkap  
Kunststof-motorkap om  
motor te beschermen.

## + GELUIDSGEGEVENS


Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Overall
Inlet (LwA)	36	48	55	62	66	60	60	55	69
Inlet LpA @ 1.5m	21	33	40	47	51	45	45	40	55
Outlet (LwA)	37	46	56	67	67	63	62	58	72
Outlet LpA @ 1.5m	22	31	41	52	52	48	47	43	57

## + TECHNISCHE GEGEVENS

Unfortunately an error occurred.

11

## + AFMETINGEN



A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
385	675	491	250	50	166	99	360	351	290

11

# + CURVES

